



**BOAHA**


**FLYFELT**

TM



**FLYFELT**  
ACOUSTIC PANELS

## «Волна» на стене



Плитка «Волна» - это модульная акустическая облицовка стены, которая при помощи всего трех различных модулей может создать уникальный дизайн Вашего интерьера.



# Монтаж FLYFELT - «Волны»

Необходимые инструменты:




дрель



уровень



рулетка



столики-подмости  
(при необходимости)





Схема 1

Плитка А, В и С в трех различных вариантах, которые легко объединяются в общую конструкцию.


Схема 2

Вертикальные полосы создают акустический барьер для звуковых волн, позволяя звуку войти в конструкцию и остаться в ней.






## Монтаж FLYFELT - «Волны»



**Схема 3**

Плитка «Волна» сконструирована так, что вихревые планки могут быть перевернуты как справа налево, так и слева направо, это позволяет продолжать волну бесконечно как вертикально, так и горизонтально



**Схема 4**


Плитка «Волна» может повторять различные формы бесконечно.



# Плитка А


**1**

Вид 3D




**2**

Вид спереди




**3**

Размер глубины



**4**


Профиль плитки



## Плитка В


1

Вид 3D




2

Вид спереди




3

Размер глубины



4

Профиль плитки




Плитка В расширяется в стену на \_\_\_\_\_мм,  
создавая жесткую конструкцию, достаточно  
крепкую для противостояния наклону человека.

# Плитка С


## 1

Вид 3D

Плитка С плоская, имеет толщину всего 65мм.



## 2




## 3

Размер глубины



## 4





**FLYFELT**  
ACOUSTIC PANELS

# Палитра



**01**  
кремовый



**02**  
лён



**03**  
серый  
мрамор



**04**  
белый



**05**  
шампань




**06**  
мокрый  
асфальт



**07**  
дымка



**08**  
васильковый



**09**  
бледно-  
васильковый



**10**  
антрацит



**11**  
пудровый



**12**  
желтый



**14**  
салатовый



**15**  
лимон



**16**  
лайм



**18**  
зеленый  
мрамор



**17**  
зеленый  
авантюрин



**19**  
голубой



**21**  
гуммигут



**22**  
мёд



**23**  
синий



**24**  
ультрамарин



**25**  
розовый



**26**  
сиреневый



**27**  
оранжевый



**29**  
красный  
мрамор



**30**  
красный




**21**  
ффф



**32**  
винный



**33**  
фиолетовый



**34**  
джинс



**35**  
небесный



**36**  
винный  
мрамор



**37**  
олива



**41**  
горчичный




**44**  
серый



**46**  
десной  
зелёный



**47**  
лавровый  
лист



**48**  
чёрный

 [flyfelt.ru](http://flyfelt.ru)

 8 (499) 229 95 29



**FLYFELT**  
ACOUSTIC PANELS

## Спецификация

<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	Плитка Волна
<b>СОСТАВ</b>	60% переработанный полиэстер, волокна 40% волокна полиэстера
<b>ТОЛЩИНА ПОЛОС</b>	9мм
<b>РАЗМЕР ОСНОВЫ</b>	27мм
<b>СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР</b>	600x600мм
<b>МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР</b>	600x600мм
<b>ДОПОЛНЕНИЯ</b>	Фетровые панели PET FELT
<b>КОМПОНЕНТЫ</b>	НЕТ
<b>СПОСОБ ЗАКАЗА</b>	Предзаказ
<b>УХОД</b>	Хотя панели и не накапливают в себе пыль, но если запыленность помещения высокая, то при чистке используется пылесос При высоком загрязнении используйте продувание воздухом
<b>ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ</b>	от 30-ти дней
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	9 мм фетр (PET FELT) состоит на 60% из переработанного сырья и тем самым компания FLYFELT вносит свой небольшой вклад в мировую экологию мира. Присоединяйтесь!
<b>ЦВЕТОПЕРЕДАЧА</b>	При изготовлении панелей PET FELT . используется традиционный процесс валяния, что приводит к небольшому нагреву материала и незначительному изменению цвета волокна. Рекомендуется использовать цвета панелей из одной партии.
<b>АКУСТИКА</b>	ASTM C 423: NRC [500hz] = .76 NRC [1000hz] = 1.00
<b>КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ</b>	КМ2, класс горючести Г1



**FLYFELT**  
ACOUSTICPANELS

---

🌐 [flyfelt.ru](https://flyfelt.ru)

☎ 8 (499) 229 95 29